



La Serie K ofrece multiples soluciones en carrozados adaptandolas a sus necesidades.



KO1He

DFSK

K01He Características Técnicas

DIMENSIONES Y PESOS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Medidas exteriores (mm) | 4280x1560x1880 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 |
| Distancia centro de la rueda (mm) | 1410/1410 |
| MOM (kgs) | 1290 |
| MMTA/MMA (kgs) | 2295 |
| Diametro de giro (mt) | <11.2 |
| Pendiente superable (%) | >30 |
| Capacidad de carga (kgs) | 1000 (*1300 con enganche de remolque) |
| Volumen carga (m³) | 4 |
| Pasajeros | 2 / 4 (versión K02e) |

MOTOR / BATERÍAS


| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Motor eléctrico | Trifásico / Asíncrono |
| Potencia (kW/rpm) | 10/6000 |
| Potencia Máxima (kW/rpm) | 23/6000 |
| Refrigeración | Refrigeración por aire |
| Velocidad Máxima (Km/h) | 60 |
| Baterías Litio | Lithium Life PO4 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 17 |
| Autonomía en ciudad (km) | 113 (WLTP) |
| Cargador de coche a bordo (kW) | 3,3 |
| Par motor / nominal (Nm/rpm) | 150Nm / 0-3000 rpm |
| Tiempo de carga (h) | 4h (0 -100%) |
| Voltaje (V) | 72-80 |

TRANSMISIÓN

| | |
|--------------------------------|--|
| Cambio | Automático |
| Tracción | Trasera |
| Suspension delantera / trasera | Independiente Mc Pherson / Ballestas da 5 piezas |
| Frenos | Freno de disco delante / Tambor detrás |
| Dirección | Asistida eléctrica |
| Ruedas | 165/80 R13 |

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Calefacción, Dirección asistida, Control estabilidad ESP, Frenos ABS, Doble airbag, Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, Portón de acceso lateral con estribo.
Opción Aire acondicionado integrado.



NUEVO

KO1He

ELÉCTRICO

La solución + rentable

KO1He

Eficiente, económico y Ecológico.

Eléctrico, eficiente, económico y ecológico. Ideal para entornos urbanos, espacios industriales o complejos cerrados.

NUEVO

DFSK



ALTA VELOCIDAD

60km/h

10
Emisiones
DGT

SOSTENIBILIDAD
MEDIO AMBIENTAL

cero
EMISIÓNES
CO₂

cero
CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA



KO2He

Disponible en versión doble cabina .
Cabina más amplia y confortable
que otros vehículos similares.



e MOTOR
ELÉCTRICO

DFSK



GRAN
AUTONOMÍA

110km

DIRECCIÓN
ASISTIDA



CARGA RÁPIDA

BATERÍA
DE LITIO
Carga Completa 4h.



CARGA
ÚTIL

Kg
1000